


RAVNA STREHA
OBRNJENA OZELENJENA STREHA
 EKSTENZIVNA OZELENITEV
 OGRAJA ATIKE
 M 1:10

10.4.1.96



SESTAVA:

1. NOTRANJI OMET
2. AB PLOŠČA
3. NAKLONSKI BETON
4. HIDROIZOLACIJA S KORENINSKO ZAPORO
5. FIBRAN*xps* 300-L
6. SLOJ ZA ZADRŽEVANJE VODE
7. DRENAŽNI FILC
8. PRODEC
9. SUBSTRAT ZEMLJE cca. 10cm
10. VEGETACIJA: trave, rože, homulice
11. FIBRAN*xps* ETICS
12. FASADNI SLOJ

OP.:– V neposredni bližini XPS izolacije se ne sme delati z odprtim ognjem.

– Pri izbiri HI je potrebno upoštevati, da kloridi PVC membran neg. vplivajo na XPS.